



Workshop
Spirituele Astrologie:
Secundaire nieuwe en volle manen



Ishtar
opleidingscentrum

www.ishtar.nl

Inhoud


- De maansknopen
- Het maansknopenproces
- Secundaire progressie
- Secundaire nieuwe en volle maan
- Berekening secundaire nieuwe en volle maan:
 - Met efemeriden
 - Met horoscoop
 - Met computer

De maansknopen


Zijn voor veel astrologen een van de belangrijkste punten in de horoscoop:

- Het ligt samen met de Zwarte lichten als een hoofdstructuur over de horoscoop
- Het is de rode draad van het leven
- Vanuit karmische astrologie: de zuidelijke maansknoop is waar je vanuit een vorig leven vandaan komt en de noordelijke maansknoop je opdracht (karma) in dit leven
- Vanuit spirituele astrologie: de noordelijke maansknoop is wat de ziel wil ervaren in dit leven en wat je aan het bewustzijn komt toevoegen, de zuidelijke maansknoop is bewustzijn of ervaringen uit een vorig leven.

Kruising Zon- en Maanbaan





Het maansknopenproces



Het proces van de maansknopen

- Je bent in het begin van je leven nog in contact met de noordelijke maansknoop
- Vervolgens ga je je aanpassen aan de aardse omstandigheden en trek je je terug op de zuidelijke maansknoop
- Het gaat er om dat je in de loop van je leven weer naar de noordelijke maansknoop gaat, dat je wat de ziel komt doen hier weer gaat oppakken



Dit proces kun je terugzien in de secundaire nieuwe en volle manen.

Secundaire progressie

- Secundaire progressies is een progressiesysteem waarbij je de planeten in de horoscoop vooruit laat schuiven
- Als er dan aspecten gemaakt gaan worden dan komt iets dat in de horoscoop staat aangegeven tot uitwerking: George Bode heeft het over manifest worden
- De tijdsleutel bij de secundaire progressies is: **1 dag = 1 jaar**
- Dat betekent dat in ongeveer de eerste drie maanden (90 dagen) na de geboorte het hele leven zichtbaar is in de planeetbeweging in deze drie maanden
- We gaan nu alleen kijken naar de beweging van de Zon en de Maan.

Secundaire nieuwe en volle manen

- Als de (secundaire) Maan de (secundaire) Zon ontmoet (conjunctie) is het nieuwe maan
- Als de secundaire Maan recht tegenover de (secundaire) Zon staat (oppositie) is het volle maan
- De jaren waarin dit gebeurd worden gezien als belangrijke overgangsjaren naar een volgende (nieuwe) fase in je leven
- Dit wordt gekoppeld aan het ontwikkelingsproces van de maansknopen en de Zwarte Maan
- Je kunt ook kijken naar andere fasen van de maan.

Berekening nieuwe en volle manen

De momenten van de nieuwe en volle maan kun je vinden door:

- het opzoeken in de efemeriden of met behulp van een maankalender op internet
- het ongeveer te berekenen met de horoscooptekening op basis van de maanfase in de horoscoop
- het een computerprogramma te laten berekenen voor je.

Berekening met efemeriden

1964


	Phases & Eclipses	Phases & Eclipses	
	Dy Hr Mn	Dy Hr Mn	
juli	2 20:31 ☾ 10♄57	6 4:34 ● 13♃36	september
	9 11:31 ● 17♁16	13 21:24 ☽ 21♁06	
	9 11:17:16 ♀ P 0.322	21 17:31 ○ 28♃45	
	16 11:47 ☽ 23♁57	28 15:01 ☾ 5♁30	
	24 15:58 ○ 1♃45		
augustus	1 3:29 ☾ 8♃54	5 16:20 ● 12♁27	oktober
	7 19:17 ● 15♁17	13 16:56 ☽ 20♃23	
	15 3:19 ☽ 22♃19	21 4:45 ○ 27♄49	
	23 5:25 ○ 0♃06	27 21:59 ☾ 4♁31	
	30 9:15 ☾ 7♃01		

Je kunt ook werken met een maankalender op internet!

Berekening met horoscoop

28/29 dagen =
28/29 jaar


Conjunctie =
nieuwe maan



Secundaire maan
loopt in ongeveer
2½ jaar door een
teken

14/15 jaar
Oppositie =
volle maan

Berekening met de computer



The screenshot shows a software window titled "Zoekmodule" with a search bar and a list of results. The search criteria are "Progressieve Manen voor Peter Saarloos 26071964 071645 MET". The results are organized into two groups: "Progressieve Nieuwe Maan" and "Progressieve Volle Maan".

Progressieve Manen voor Peter Saarloos 26071964 071645 MET

- 1e Progressieve Nieuwe Maan: 08.02.1977 (15°16' LEQ)
- 2e Progressieve Nieuwe Maan: 29.06.2006 (13°36' VIR)
- 3e Progressieve Nieuwe Maan: 25.12.2035 (12°26' LIB)

- 1e Progressieve Volle Maan: 12.07.1992 (00°06' PIS)
- 2e Progressieve Volle Maan: 12.01.2022 (28°44' PIS)
- 3e Progressieve Volle Maan: 02.07.2051 (27°49' ARI)

Berekening nieuwe en volle manen

Progressieve Manen voor Peter Saarloos 26071964 071645 MET

1e Progressieve Nieuwe Maan: 08.02.1977 (15°16' LEO)

2e Progressieve Nieuwe Maan: 29.06.2006 (13°36' VIR)

3e Progressieve Nieuwe Maan: 25.12.2035 (12°26' LIB)

1e Progressieve Volle Maan: 12.07.1992 (00°06' PIS)

2e Progressieve Volle Maan: 12.01.2022 (28°44' PIS)

3e Progressieve Volle Maan: 02.07.2051 (27°49' ARI)

In eerste instantie:



1^e nieuwe maan: februari 1977 = ± 12½ jaar



De volle maan: juli 1992 = ± 28 jaar



2^e nieuwe maan: juli 2006 = ± 42 jaar





Tot de volgende video!

Ishtar 
opleidingscentrum

www.ishtar.nl